

Medizinische Dokumentationsassistenten

ICD-10-GM-Kodierung in der ambulanten Chirurgie / Neurologie (2)

11. Bei einem 65jährigen Patienten ist seit Jahren eine koloskopisch und radiologisch gesicherte Divertikulose des Kolon sigmoideum bekannt. Jetzt bestehen erneut Schmerzen im linken Unterbauch und perianaler Blutabgang. Endoskopisch wird eine Divertikelblutung gesichert. (*1 Kodierung*)
12. Ein 64jähriger Patient kommt in die Praxis mit einem Furunkel am Rücken. Bei dem Patienten ist ein Diabetes mellitus Typ 2 mit Polyneuropathie bekannt. (*3 Kodierungen ; Kreuz-Stern*)
13. Ein 38jährige Patientin mit traumatischer Querschnittslähmung in der Anamnese kommt in die Praxis wegen zunehmender spastischer Beschwerden in beiden Beinen. (*3 Kodierungen*)
14. Ein Patient mit bekannter Hyperurikämie unter Dauertherapie mit einem Urikostatikum stellt sich unter dem klassischen Bild der Podagra (rechts) in der Praxis vor. (*1 Kodierung*)
15. Ein Patient hat rechtsseitig Missempfindungen an Daumen, Zeige- und Mittelfinger und nächtliche Schmerzen in der Hand. Die Messung der Nervenleitgeschwindigkeit ergibt den typischen Befund für ein Karpaltunnelsyndrom. (*1 Kodierung*)
16. Ein 73jähriger, adipöser Patient (BMI 35) stellt sich zur Abklärung der OP-Indikation bei bekannter Koxarthrose rechts in der Praxis vor. Der Patient hat außerdem eine Gonarthrose links, sowie seit Jahren ein Diabetes mellitus Typ 2 mit peripherer Angiopathie, eine arterielle Hypertonie und eine Linksherzinsuffizienz mit Beschwerden bei stärkerer Belastung. (*7 Kodierungen ; Kreuz-Stern*)
17. Ein 68jähriger, adipöser Patient (BMI 38) stellte sich in der Praxis mit einem 9 x 12 cm großer Tumor am Rücken vor. Es wurde der Tumor unter dem Verdacht eines Lipoms exziiert, die Histologie zeigt eine bösartige Variante ein Liposarkom. (*3 Kodierungen*)
18. Ein Patient befindet sich wegen zwei MRSA-besiedelten zweitgradigen Dekubitalgeschwüren am rechten Fuß (Knöchel und Ferse) in ambulanter Behandlung. (*3 Kodierungen*)
19. Ein Patient wird wegen einer Polyneuropathie bei anamnestischer Alkoholabhängigkeit behandelt. (*2 Kodierungen*)
20. Bei einer präoperativen Routineuntersuchung findet sich im Blutbild eine mikrozytäre Anämie. Die weitere Diagnostik ergibt eine Eisenmangelanämie. (*1 Kodierung*)